


2025 Ier op Safari

De melding over het apenpokkenvirus in Nederland inspireerde tot een act waar wij als tropenartsen strijden tegen het **krabbenpokkenvirus**.



Na een bron- en contactonderzoek kan er een vermoeden zijn van een besmetting. Nader onderzoek met een thermometer, stethoscoop en een wangslijmtest geven verder uitsluitsel.



KPV Bron en contactonderzoek

Naam patiënt:

1. Contact met Bergenaren:

2. Recent in Bergen geweest?

3. Heb je ziekteverschijnselen die kunnen wijzen op het virus?

4. Zijn er mentale of psychische klachten?

5. Hoe gaat het poepen en plassen?


6. Zit je snel in de gordijnen de laatste tijd?

7.

Bij het zien van de foto van de Bergse prins schiet de temperatuur vaak de hoogte in




Om het virus uit de tent te lokken werd er een gordijn gebruikt bij de ogentest.





Na de diagnose dat het virus aanwezig is, is een inwendig onderzoek noodzakelijk. Met een steriel operatiekleed en latex handschoentjes voor de hygiëne wordt geprobeerd de bron van het krabbenpokkenvirus te verwijderen



De patiënt krijgt een virusvrij etiket om de pols en de contacten worden gevaccineerd met een parelhoenveertje op hun voorhoofd. Voor iedereen is er een herinneringskaartje.

